



# זונדה

---



זונדה – מחדר קיבה / תריסריון

Nasogastric Tube



- פגוע טראומה כדי למנוע (Acute Gastric Dilatation) A.G.D
- לצורך אבחון פגיעה בקיבה או בדרכי העיכול
- לצורך שטיפת הקיבה (החדרת פחם פעיל ושאיבתו לאחר ספיחת הרעל)
- לשם הכנסת חומרים לצורך הזנה ומניעת ניוון הקיבה
- לכל פצוע עם טובוס כדי לנקז אוויר שהצטבר בקיבה בזמן ההנשמה לפני האינטובציה
- **התווית נגד מוחלטת: לא תוחדר זונדה/ אינטובציה נאזלית לפצוע עם חשד לשבר בבסיס הגולגולת**

# תכולת ערכת זונדה

- קטטר זונדה
- שקית איסוף שתן
- משחה ללובריקציה
- מזרק 50cc
- שרוך לקיבוע
- מיקרופור
- אגד
- סטטוסקופ

# בדיקות לוודא מיקום

קטטר במערכת הנשימה	קטטר במערכת העיכול	תאור הבדיקה	הבדיקה
לא נשמע דבר	בעבוע	חובש – דוחס אוויר באמצעות מזרק cc50. רופא/פראמדיק – מאזין	האזנה לכניסת אוויר דחוס
אוויר	תוכן קיבה, נוזלי עיכול, דם, Coffee Ground וכו'	רופא/פראמדיק שואב באמצעות מזרק cc50	שאיבה באמצעות מזרק

1. חדירה אל הקנה במקום לושט

2. פציעת הושט

3. היווצרות דלקות בושט

# בהצלחה

